

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

TUSSIBRON 1% Sciroppo
TUSSIBRON 100 mg Compresse
Oxolamina citrato

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è TUSSIBRON e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere TUSSIBRON
3. Come prendere TUSSIBRON
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare TUSSIBRON
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è TUSSIBRON e a che cosa serve

TUSSIBRON contiene il principio attivo oxolamina che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antitussivi che agiscono alleviando i sintomi della tosse.

TUSSIBRON è indicato per trattare i sintomi della tosse.

2. Cosa deve sapere prima di prendere TUSSIBRON

Non prenda TUSSIBRON:

- se è allergico al oxolamina, a sostanze simili o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere TUSSIBRON.

Non usi TUSSIBRON Sciroppo per trattamenti prolungati.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

Altri medicinali e TUSSIBRON

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Prenda TUSSIBRON con cautela ed informi il medico se sta assumendo medicinali utilizzati per fluidificare il sangue (anticoagulanti).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Può prendere questo medicinale se è in gravidanza e se sta allattando al seno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti gli effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare o di usare macchinari.

TUSSIBRON 1% Sciroppo contiene saccarosio

Se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prender questo medicinale.

Contiene 7,5 g di saccarosio (zucchero) per dose (15 ml). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

TUSSIBRON 1% Sciroppo contiene metile para-idrossibenzoato

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

TUSSIBRON 1% Sciroppo contiene etanolo (contenuto nell'aroma alchermes)

Questo medicinale contiene 0,2 mg di alcol (etanolo) in ogni ml che è equivalente a 0,02% w/v. La quantità in 60 ml di questo medicinale è equivalente a meno di 1 ml di birra o 1 ml di vino.

La piccola quantità di alcol di questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

TUSSIBRON 100 mg Compresse contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere TUSSIBRON

Prenda TUSSIBRON seguendo sempre esattamente le istruzioni contenute in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Uso negli adulti

Tussibron 1% sciroppo

La dose raccomandata è di 15 ml di sciroppo 4 volte al giorno.

Tussibron 100 mg compresse

La dose raccomandata è 1 o 2 compresse 3 volte al giorno. Prenda le compresse con un po' d'acqua dopo i pasti.

Uso nei bambini

Bambini da 1 a 4 anni: la dose raccomandata è di 5 ml di sciroppo 4 volte al giorno.

Bambini da 4 anni in poi: la dose raccomandata è di 10 ml di sciroppo 4 volte al giorno.

Non superi le dosi consigliate.

Se prende più TUSSIBRON di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di TUSSIBRON avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere TUSSIBRON

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere valutata dai dati disponibili)

- disturbi a stomaco e intestino: nausea, vomito e diarrea.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare TUSSIBRON

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

TUSSIBRON 1% Sciroppo

Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene TUSSIBRON 1% Sciroppo

- Il principio attivo è oxolamina citrato. 100 ml di sciroppo contengono 1 g oxolamina citrato.
- Gli altri componenti sono: saccarosio, acido citrico, aroma alkermes (etanolo 96%), metile para-idrossibenzoato, acqua.

Cosa contiene TUSSIBRON 100 mg Compresse

- Il principio attivo è oxolamina citrato. Ogni compressa contiene 100 mg oxolamina citrato.
- Gli altri componenti sono: lattosio, amido, sodio stearil fumarato.

Descrizione dell'aspetto di TUSSIBRON e contenuto della confezione

TUSSIBRON 1% Sciroppo

Flacone contenente 190 ml di sciroppo.

TUSSIBRON 100 mg Compresse

Confezione contenente 20 compresse.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Laboratorio Chimico Farmaceutico A.SELLA srl, via Vicenza, 67 - 36015 Schio VI

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Agosto 2026