

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Decorenone 50 mg/10 ml soluzione orale ubidecarenone

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Decorenone e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Decorenone
3. Come prendere Decorenone
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Decorenone
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Decorenone e a cosa serve

Decorenone è un medicinale a base di ubidecarenone per il trattamento delle alterazioni metaboliche e funzionali del miocardio (tessuto muscolare del cuore). Questo medicinale si usa nei casi di deficit congeniti di coenzima Q10.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Decorenone

Non prenda Decorenone

- se è allergico all'ubidecarenone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Decorenone.

Altri medicinali e Decorenone

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Durante i primi 3 mesi di gravidanza assuma Decorenone solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti gli effetti di Decorenone sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

Decorenone contiene sorbitolo,olio di ricino e sodio

Questo medicinale contiene 1750 mg di sorbitolo per flacone equivalente a 175 mg/ml. Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima di prendere questo medicinale.

L'olio di ricino può causare disturbi gastrici e diarrea.

Questo medicinale contiene 20 mg di sodio benzoato per flacone equivalente a 2mg/ml. Il sodio benzoato può aumentare l'ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi) nei neonati fino a 4 settimane di età.

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per flaconcino, cioè essenzialmente "senza sodio".

3. Come prendere Decorenone

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 flaconcino al giorno.

Se prende più Decorenone di quanto deve

Non sono stati descritti casi di iperdosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Decorenone avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Decorenone

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati i seguenti effetti collaterali:

Rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone)

- disturbi gastrici con riduzione dell'appetito, nausea e diarrea;
- eruzioni cutanee (irritazioni della pelle su base allergica).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo

<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Decorenone

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Decorenone

- Il principio attivo è ubidecarenone. Ogni flaconcino contiene 50 mg ubidecarenone.
- Gli altri componenti sono: **sorbitolo 70% (non cristallizzabile), olio di ricino idrogenato poliossietilenato 40**, sodio benzoato, acido succinico, arancia aroma, ammonio glicirrinato, disodio editato, sodio deidroacetato, saccarina sodica, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di Decorenone e contenuto della confezione
soluzione orale in flaconcino monodose.

Ogni confezione contiene 10 flaconcini monodose da 10 ml

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Italfarmaco S.p.A.
Viale F. Testi, 330
20126 Milano,
Italia

Produttore
ICE S.p.A.
Cantone Moretti, 29
10015 Ivrea (TO),
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il gennaio 2026.

Agenzia Italiana del Farmaco

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Decorenone 50 mg capsule rigide

Ubidecarenone

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è Decorenone e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Decorenone
3. Come prendere Decorenone
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Decorenone
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è Decorenone e a cosa serve

Decorenone è un medicinale a base di ubidecarenone per il trattamento delle alterazioni metaboliche e funzionali del miocardio (tessuto muscolare del cuore). Questo medicinale si usa nei casi di deficit congeniti di coenzima Q10.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Decorenone

Non prenda Decorenone

- se è allergico all'ubidecarenone o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Decorenone.

Altri medicinali e Decorenone

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Durante i primi 3 mesi di gravidanza assuma Decorenone solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non sono noti gli effetti di Decorenone sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

Decorenone contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Decorenone contiene sodio

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per capsula, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

3. Come prendere Decorenone

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1 capsula al giorno.

Se prende più Decorenone di quanto deve

Non sono stati descritti casi di iperdosaggio.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Decorenone avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Decorenone

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati:

Rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 persone)

- disturbi gastrici con riduzione dell'appetito, nausea e diarrea;
- eruzioni cutanee (irritazioni della pelle da reazione allergica).

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Decorenone

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Decorenone

- Il principio attivo è ubidecarenone. Ogni capsula rigida contiene 50 mg di ubidecarenone.

- Gli altri componenti sono: **lattosio**, silice colloidale, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

I componenti della capsula sono: gelatina contenente titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127), ferro ossido-ico (E 172).

Descrizione dell'aspetto di Decorenone e contenuto della confezione

capsule rigide in blister PVC/Al.

Ogni confezione contiene 14 capsule.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Italfarmaco S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 330
20126 Milano
Italia

Produttore

Italfarmaco S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 330
20126 Milano
Italia

o

Mipharm S.p.A.
Via Bernardo Quaranta, 12

20141 Milano
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il marzo 2026.

Agenzia Italiana del Farmaco