

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

EOSINA PHARMA TRENTA 1% soluzione cutanea

EOSINA PHARMA TRENTA 2% soluzione cutanea

Eosina

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è EOSINA PHARMA TRENTA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare EOSINA PHARMA TRENTA
3. Come usare EOSINA PHARMA TRENTA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare EOSINA PHARMA TRENTA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è EOSINA PHARMA TRENTA e a cosa serve

EOSINA PHARMA TRENTA è una soluzione da applicare sulla pelle contenente eosina che è un medicinale che agisce come disinfettante e contro le infiammazioni e le irritazioni della pelle.

EOSINA PHARMA TRENTA è indicato in particolare per il trattamento di piccole ferite, abrasioni, punture d'insetti, irritazioni (eritemi) da pannolino.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

2. Cosa deve sapere prima di usare EOSINA PHARMA TRENTA

Non usi EOSINA PHARMA TRENTA

- se è allergico all' eosina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare EOSINA PHARMA TRENTA.

Eviti di applicare il medicinale vicino agli occhi.

Eviti di miscelare EOSINA PHARMA TRENTA con altri medicinali.

Durante l'uso di questo medicinale tenga presente che EOSINA PHARMA TRENTA colora di rosso la pelle. Non si preoccupi: le macchie scompaiono in circa tre giorni.

Altri medicinali e EOSINA PHARMA TRENTA

Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.

Non sono note interazioni con altri medicinali.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Questo medicinale può essere utilizzato durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare e di utilizzare veicoli.

3. Come usare EOSINA PHARMA TRENTA

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi 1 - 2 volte al giorno alcune gocce utilizzando una garza pulita oppure versi direttamente sulla zona da trattare; copra eventualmente con un bendaggio sterile ed asciutto.

Se usa più EOSINA PHARMA TRENTA di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio da eosina applicata localmente.

In caso di ingestione o assunzione accidentale di una dose eccessiva di EOSINA PHARMA TRENTA avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di EOSINA PHARMA TRENTA si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- Irritazione della pelle (dermatiti da contatto)
- Reazioni di ipersensibilità,

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare EOSINA PHARMA TRENTA

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Conservare il contenitore ben chiuso nella confezione originale al riparo dalla luce.

Usi questo medicinale entro 6 mesi dalla prima apertura del flacone. Dopo questo periodo elimini il medicinale residuo.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene EOSINA PHARMA TRENTA 1% soluzione cutanea

- Il principio attivo è eosina. 100 g di soluzione contengono 1 g di eosina.
- Gli altri componenti sono: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diolo, imidazolidinilurea, acqua depurata.

Cosa contiene EOSINA PHARMA TRENTA 2% soluzione cutanea

- Il principio attivo è eosina. 100 g di soluzione contengono 2 g di eosina.
- Gli altri componenti sono: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diolo, imidazolidinilurea, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di EOSINA PHARMA TRENTA e contenuto della confezione

EOSINA PHARMA TRENTA 1% soluzione cutanea: flacone da 100 g.

EOSINA PHARMA TRENTA 2% soluzione cutanea: flacone da 50 g e da 100 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

NEW:FA:DEM. S.r.l. – Viale Ferrovia dello Stato – zona ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)
- Italy

.

Produttore

New.Fa.Dem. srl Farmaceutici e Chimici con sede legale ed officina di produzione in Viale Ferrovia dello Stato, zona A.S.I., Giugliano in Campania (NA).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il