

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
ZINCOMETIL 0,02% + 0,01% collirio, soluzione
Zinco solfato + Benzalconio cloruro

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è ZINCOMETIL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ZINCOMETIL
3. Come usare ZINCOMETIL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ZINCOMETIL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ZINCOMETIL e a cosa serve

ZINCOMETIL collirio, soluzione contiene due principi attivi chiamati zinco solfato e benزالconio cloruro che appartengono alla categoria dei disinfettanti oculari.

ZINCOMETIL è indicato negli **adulti** come soluzione disinfettante per gli occhi.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare ZINCOMETIL

Non usi Zincometil

- se è allergico a zinco solfato o benزالconio cloruro o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Zincometil.

Bambini e adolescenti

Nei bambini deve essere somministrato solo sotto il diretto controllo del medico.

Altri medicinali e Zincometil

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In caso di trattamento contemporaneo con altri colliri consulti il medico.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Zincometil può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Zincometil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

ZINCOMETIL contiene benزالconio cloruro

Può causare irritazione agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti prima di riapplicarle. È nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

3. Come usare ZINCOMETIL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è 1 o 2 gocce da instillare nel sacco congiuntivale, 2-4 volte al giorno.

Attenzione:

- non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.
- usi solo per brevi periodi di trattamento.

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se nota qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Se usa più Zincometil di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Zincometil avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare Zincometil

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Zincometil

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati che possono manifestarsi con Zincometil sono i seguenti:

Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- bruciore
- irritazione

Questi effetti indesiderati sono generalmente passeggeri. Quando si presentano questi effetti indesiderati consulti il medico o il farmacista.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ZINCOMETIL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Il periodo di validità dopo prima apertura del flacone è di 30 giorni.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Zincometil

- I principi attivi sono Zinco solfato (0,2 mg in 1 ml) e **Benzalconio cloruro** (0,1 mg in 1 ml)
- Gli altri componenti sono sodio cloruro, sodio citrato, acido citrico, polisorbitan monoleato, acqua per preparazioni iniettabili

Descrizione dell'aspetto di Zincometil e contenuto della confezione

Zincometil è un collirio, soluzione disponibile in una confezione contenente 1 flacone con contagocce da 15 ml.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

THEA FARMA S.p.A.
Via Tiziano, 32
20145 Milano

Produttore

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A.
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato l'Aprile 2021