

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)
BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale
BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale
Ciclopiroxolamina

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico, farmacista o infermiere le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al medico o al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è BIOGINAL e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere BIOGINAL
3. Come prendere BIOGINAL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare BIOGINAL
6. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

1. Che cos'è BIOGINAL e a cosa serve

BIOGINAL contiene come principio attivo la "ciclopiroxolamina".

La ciclopiroxolamina, appartenente ad una categoria di farmaci antimicotici e antimicrobici, è capace di uccidere molti tipi di funghi patogeni e batteri (come dermatofiti, Candida albicans, batteri Gram positivi e Gram negativi).

BIOGINAL inibisce quindi, la crescita dei funghi patogeni e dei batteri che causano problemi nella donna determinando una rapida risoluzione dei sintomi.

BIOGINAL è utile principalmente come terapia aggiuntiva delle infiammazioni della vagina che coinvolgono anche la vulva, ossia i genitali femminili esterni (vulvo-vaginiti), causate dal microrganismo Candida albicans.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o si sente peggio dopo una settimana di terapia.

2. Cosa deve sapere prima di prendere BIOGINAL

Non prenda BIOGINAL

- se è allergico al ciclopiroxolamina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere BIOGINAL.

L'uso prolungato di farmaci per uso topico può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso, interrompa il trattamento e informi il medico o il farmacista.

Per prevenire le recidive di infezione è opportuno che anche il suo partner sia sottoposto ad un controllo medico.

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)
BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)

Altri medicinali e BIOGINAL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

BIOGINAL non viene assorbito a livello sistemico (a livello generale dell'organismo), tuttavia se è in gravidanza o se sta allattando al seno prenda BIOGINAL solo dopo aver consultato il suo medico che controllerà attentamente il suo stato di salute durante il periodo di assunzione del farmaco.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Non è stato riportato alcun effetto di BIOGINAL sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

3. Come prendere BIOGINAL

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.




BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale

La dose raccomandata di BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale è di 1 lavanda al giorno, preferibilmente al mattino, per 5 giorni.

È consigliabile praticare l'irrigazione in vagina in posizione comoda, distesa o semiseduta cercando di mantenere la soluzione in vagina per alcuni minuti.

Utilizzo della soluzione pronto uso.

Dopo essersi accuratamente lavate le mani compiere le operazioni schematicamente riportate:

		
Spingere lateralmente con il pollice il cappuccio fino al distacco di una metà dello stesso dal tappo sottostante, poi tirare nell'altro senso.	Tenendo l'erogatore, protetto dal cappuccio, stretto fra le dita, alzare completamente la cannula; Togliere il cappuccio, introdurre la cannula in vagina ed effettuare la lavanda.	Per facilitare la somministrazione ed il completo svuotamento del flacone, nonché per trovare la più confortevole posizione, la cannula è dotata di un movimento rotatorio a 360° e può porsi rispetto al flacone in posizione inclinata

BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale

La dose raccomandata di BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale è di 1 ovulo al giorno, per 3-6 giorni, in funzione della gravità dell'infezione e a giudizio del suo medico.

Se prende più BIOGINAL di quanto deve

Non sussistono rischi di sovradosaggio del medicinale.

Se interrompe il trattamento con BIOGINAL

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)
BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il trattamento con BIOGINAL ed informi il suo medico:

- raramente prurito, bruciore o irritazione locale;
- possibile comparsa di reazioni di ipersensibilità.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare BIOGINAL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta dopo {Scad}. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene BIOGINAL

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale

- Il principio attivo è il ciclopiroxolamina, ogni flacone contiene 300 mg di ciclopiroxolamina.
- Gli altri componenti sono: glicole propilenico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, nonoxynol 9, tocoferoli misti, polisorbato 20, cetrimide, acido lattico, sodio edetato, profumo salvoderm, acqua depurata.

BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale

- Il principio attivo è il ciclopiroxolamina, ogni ovulo contiene 100 mg di ciclopiroxolamina.
- Gli altri componenti sono: cetrimide, All-rac- α -tocopheroli, sodio edetato, gliceril monostereato, gliceridi semisintetici solidi.

Descrizione dell'aspetto di BIOGINAL e contenuto della confezione

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale

Astuccio di cartone contenente 5 flaconi di lavanda da 150 ml. Ogni flacone è corredato da una cannula erogatrice e capsula di chiusura.

BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale

BIOGINAL 0,2% soluzione vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)
BIOGINAL 100 mg ovuli per uso vaginale (p.a. ciclopiroxolamina)

Astuccio di cartone contenente 6 ovuli in blister.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare

So.Se.PHARM S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 22 – 00071 Pomezia (Roma) - Italia

Concessionario per la vendita

DOC Generici S.r.l.

Via Turati 40,

20121 - Milano

Produttore

Special Product's Line S.p.A.

Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1

03012 Anagni (FR) – Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Aprile 2026