

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

NEO-EMOCICATROL 1mg/g + 20 mg/g unguento nasale

Benzalconio cloruro; Acido tannico

Formattato: Tipo di carattere: 12 pt, Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve periodo di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è NEO-EMOCICATROL e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare NEO-EMOCICATROL
3. Come usare NEO-EMOCICATROL
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare NEO-EMOCICATROL
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è NEO-EMOCICATROL e a cosa serve

NEO-EMOCICATROL è un unguento a base di due principi attivi, benzalconio cloruro ed acido tannico, che si usa per disinfettare le mucose nasali.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.

2. Cosa deve sapere prima di usare NEO-EMOCICATROL

Non usi NEO-EMOCICATROL

se è allergico:

- ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- ad altri antisettici quali: benzetonio cloruro, cetildimetilbenzilammonio cloruro, cetilpiridinio cloruro, metilbenzetonio cloruro.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare NEO-EMOCICATROL.

Eviti l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (nasali).

Farmaco incompatibile con saponi, citrati, ioduri, nitrati, permanganati, tartrati, salicilati, sali di argento, ferro, piombo, antimonio, gomme.

L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti come NEO-EMOCICATROL può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. I primi sintomi sono nausea e vomito. In caso di intossicazione potrebbe notare: difficoltà respiratorie (dispnea), colorazione bluastra della cute (cianosi), mancanza di respiro (asfissia), abbassamento della pressione (ipotensione), lenta o mancata risposta a stimoli ambientali, quali luce, rumore fino al coma (depressione del SNC).

Non prenda farmaci che stimolano il vomito (emetici) e non faccia una lavanda gastrica. Consulti immediatamente il medico o il più vicino ospedale.

Altri medicinali e NEO-EMOCICATROL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

NEO-EMOCICATROL non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come usare NEO-EMOCICATROL

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 2-5 cm di unguento per narice 2-3 volte al giorno.

Non superare le dosi consigliate e non utilizzare per trattamenti prolungati.

Eviti il contatto con occhi ed orecchio.

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Modo di somministrazione

Questo medicinale è un unguento nasale, per uso locale. Applicare il medicinale utilizzando un piccolo tampone di cotone o garza.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Contatti il medico se nota bruciore o arrossamento (segni di ipersensibilità, che possono verificarsi specie in caso di uso prolungato). Tali effetti sono di solito transitori

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo "www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili". Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare NEO-EMOCICATROL

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare ben chiuso al riparo dal calore.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene NEO-EMOCICATROL

I principi attivi sono: benzalconio cloruro ed acido tannico.

1 g di unguento contengono: 1 mg di benzalconio cloruro e 20 mg di acido tannico.

Gli altri componenti sono: macrogol 400 e macrogol 4000.

Descrizione dell'aspetto di NEO-EMOCICATROL e contenuto della confezione

NEO-EMOCICATROL è un unguento nasale contenuto in un tubo di alluminio da 20 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 2, 26900 - LODI (LO).

Produttore

Alfa-Wassermann S.p.A. - Via E. Fermi, 1 - 65020 Alanno (PE)

Tel: 08585711; Fax: 0858541625; e-mail: contractmanufacturing@alfawassermann.it

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.